¡No es gran cosa!

Miguel: ¿Cómo estás hoy, papá?

Juan: No puedo quejarme. Con achaques y dolores pero no se comparan con los del año pasado.

Miguel: Sí, tu cáncer de próstata nos tuvo preocupados.

Juan: A mí también. Pero todos ustedes me ayudaron mucho a superarlo.

Miguel: Fíjate, papá, que al verte pasar por esa situación me puse a pensar en que tengo 44 años y una familia a la que debo cuidar.

Así que fui donde mi médico y hablamos sobre el cáncer de próstata y cómo detectarlo a tiempo. Me dijo las ventajas y desventajas de las pruebas y me preguntó lo que yo quería hacer.

Juan: ¿Qué hiciste?

Miguel: Decidí hacerme las pruebas. Sentí un gran alivio al saber que estoy bien.

Juan: Hijo, me siento orgulloso de ti, pero tenemos una gran tarea por delante. Tenemos que lograr que tus hermanos hablen con sus médicos.

Miguel: Como hay cáncer de próstata en nuestra familia, ellos deben hablar con sus médicos desde los 45 años.

Según el médico, si no hay casos en la familia, uno puede esperar hasta tener 50 años.

Juan: Ese es un buen consejo. Entonces vamos a hablar con tus hermanos.

¿Sabía usted que...?

- Las pruebas de cáncer de próstata se realizan con una prueba de PSA, un examen rectal o con ambos.
- PSA significa antígeno específico de próstata y es un examen de sangre.
- Durante el examen rectal, el médico palpa la próstata.
- La mayoría de los hombres deben hablar con sus médicos sobre el cáncer de próstata a partir de los 50 años.
- Los hombres afroamericanos y aquéllos con casos de cáncer de próstata en la familia deben hablar con un médico a partir de los 45 años.
- Los hombres deben decidir si desean hacerse las pruebas una vez que se hayan enterado de las ventajas y desventajas de las mismas.

Si desea información sobre el cáncer de próstata, llame al:

1.800.227.2345

American Cancer Society®

Get help anytime.

1.800.227.2345 / www.cancer.org

© 2012 por la American Cancer Society, Inc. Disponible en www.cancer.org/easyreading. PRO.SPA.0210